

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Cleaner S

Универсальный очиститель

Cleaner S – обезжиривает и очищает любые металлы, стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет загрязнения, смолы, масла и жиры. Рекомендуется для качественной подготовки поверхностей перед такими операциями как: склеивание, фиксация, окраска, нанесение защиты. Отличительным преимуществом **Cleaner S** является отсутствие едкого запаха и испарение без осадка.

Специальный распылительный клапан позволяет использовать очиститель в перевернутом состоянии.

Очиститель может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые ЛКМ.



Применение

Для подготовки поверхностей перед:

- склеиванием, фиксацией, герметизацией, нанесением защиты, покраской,

Очистка и обезжиривание:

- поверхностей от застарелых консервационных смазок без механического воздействия (железнодорожные вагоны, автомобили, детали крупногабаритного оборудования, цистерны, емкостное оборудование, оборудования нефтяной отрасли),
- тормозов (бара банных и дисковых тормозов, накладок, тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок),
- механизмов сцепления (фрикционных накладок и двигателей сцепления),
- деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного насоса, коробки передач и т.д.),
- перед нанесением средств, где требуется обезжиренное основание.

Артикул	wcn11202500(500 мл) wcn15200005(5 л) wcn15200010(10 л) wcn15200030(30 л)
Цвет	Бесцветный
Запах	Цитрусовый
Особенности	Испаряется без осадка
Очиститель в канистрах может использоваться для нанесения с помощью	WSD400, WSP 1500
Срок годности	Мин. 24 мес.



Очиститель пенный для пищевой промышленности



Пенный очиститель – универсальное средство для очистки и обезжиривания водостойких поверхностей; для удаления загрязнений на пластиковых, стеклянных и текстильных поверхностях.



Предназначен для:

- очистки конвейерных лент, находящихся в контакте с продуктами питания,
- удаления загрязнений в корпусах станков,
- очистки баков, экранов, дисплеев управления, навигационных приборов,
- удаления масел и жиров,
- удаления отпечатков пальцев, следов насекомых, сажи, никотина и т.п.

Применение:

- пищевая промышленность,
- фармацевтическая промышленность,
- косметическая промышленность.

Артикул	wcn11209400(400 мл)
Цвет	Белый
Запах	Цитрусовый
Срок годности	24 мес.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Био-защита для сварки

Био-защита для сварки – защитные средства для очистки и поддержания чистоты сварочных сопел, защиты от брызг, без нарушения сварочного шва.

При нанесении **Био-защита для сварки** образует твердую пленку, которая не содержит силиконы, хлоруглероды, растворители и не оказывает влияние на микроструктуру, прочность и химический состав сварного шва.

Преимущества:

- исключает трудоемкие слесарные операции по зачистке околошовных зон,
- обеспечивает сплошную защиту при сварке,
- операции горячей гальванизации, воронения, анодирования стали возможны без предварительной очистки поверхности,
- легкое использование в труднодоступных местах и на наклонных поверхностях.

Применение:

- машиностроение,
- металлургия,
- строительная отрасль,
- добывающая отрасль,
- агропромышленный комплекс.



Химический ключ спрей

Химический ключ спрей – ослабляет и разделяет все виды ржавых резьбовых соединений. Начинает работать в течение нескольких секунд.

Не содержит минеральное масло, силикон, жир, таким образом испаряется без остатка и не оставляет следов. Обработанные поверхности могут быть окрашены в течение нескольких минут.

Преимущества:

- создает «эффект замораживания» материала, подвергшегося коррозии,
- глубоко проникает в тончайшие зазоры, созданные холодной усадкой, благодаря его высокому капиллярному эффекту,
- кристаллы ржавчины разведируются внутри соединений, нейтрализуется связь между слоями ржавчины,
- не содержит минеральное масло, силикон, жир, испаряется без остатка и не оставляет следов,
- обработанные поверхности могут быть окрашены в течение нескольких минут.

Применение:

- ремонт и обслуживание автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники,
- морская индустрия,
- нефтяная и газовая промышленность,
- химическая промышленность,
- энергетика,
- тяжелая и горнодобывающая промышленность.



Технические данные для спрей-баллона	
Артикул	wcn11700400 (400 мл)
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Особенности	Не содержит силикон, проверен SLV
Срок годности	Мин. 24 мес.
Технические данные для канистры	
Артикул	wcn15050005 (5 л) wcn15050010 (10 л) wcn15050030 (30 л)
Цвет	Молочный
Запах	Почти без запаха
Диапазон рабочих температур	+5 до +90°C
Особенности	Не горит, не содержит силикон, проверен SLV
Может использоваться для нанесения помощью	WSD400, WSP1500
Срок годности	Мин. 24 мес.

Артикул	wcn11151400 (400 мл)
Цвет	Синий
Запах	Растворителя
Срок годности	12 месяцев



	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Цвет/Запах	Срок годности, мес.	
Очистка и обезжиривание	Workshop-Cleaner Универсальный щелочной очиститель	wcn15205500 wcn15205005 wcn15205010 wcn15205030	500мл 5л 10л 30л	Очищает и обезжиривает поверхности металлов, пластика, стекла, керамики и дерева. Эффективно очищает жир, масла, олово, нагар, воск, никотиновые следы и насекомых. Не содержит растворителей, эмульгаторов и фосфатов. Биологически разлагается в соответствии с нормами ЕС. При определенном использовании полностью соответствует требованиям законодательства по ежедневной уборке (LWBG). Вся конструкция провансионная и экологически безопасна. порция др: 1:40	Голубой/ Почти без запаха	24	
	Cleaner S Универсальный очиститель	wcn11202500 wcn15200001 wcn15200005 wcn15200010 wcn15200030 wcn15200190	500мл (спрей) 1л 5л 10л 30л л 190л	Обезжиривает и очищает материалы – металл, стекло, керамику, пластик. Удаляет даже самые сложные загрязнения и олово. Рекомендуется для подготовки поверхности перед склеиванием, фиксацией, нанесением защиты. Быстро выветривается и испаряется без осадка.	Бесцветный/ Цитрусовый		
	Очиститель поверхностей	wcn15207005 wcn15207010 wcn15207030	5л 10л 30л	Идеальный продукт для подготовки поверхности перед проведением работ. Отлично подходит для очистки и обезжиривания. Кроме того, подходит для удаления следов от этикеток и наклеек.	Бесцветный/ Цитрусовый		
	Мульти-пенна спрей	wcn11200400	400мл (спрей)	Мощный универсальный очиститель для металлов, пластика, лакированных поверхностей, стекла, плитки, текстиля, ковров и мягкой мебели.	Белый/ Цитрусовый		
	Очиститель пенный для пищевой промышленности NEW	wcn11209400	400мл (спрей)	Очищает и обезжиривает водородные поверхности. Сертифицирован для применения в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности.	Белый/ Цитрусовый		
	Очиститель от клея и герметика	wcn11202400	400мл (спрей)	Быстро растворяет и удаляет остатки отвердителей герметиков и клеев, а также лаки, краски, даже вертикальные поверхности.	Молочный/ Запах растворителя		12
	Удалитель наклеек	wcn11206500 wcn15206005 wcn15206010 wcn15206030	500мл (спрей) 5л 10л 30л	Для легкого и быстрого удаления бумажных наклеек и остатков клея (включая специальную лопатку).	Бесцветный/ Цитрусовый		24
	Очиститель тормозов	wcn11203400 wcn15201005 wcn15201010 wcn15201030	400мл (спрей) 5л 10л 30л	Универсальный очиститель специально для автомобильного сектора. Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания тормозных дисков. Во время отбывания растворителя очиститель тормозов WBCO не оставляет осадка.	Бесцветный/ Цитрусовый		
	Очиститель литевых форм	wcn11203450 wcn15203505 wcn15203510 wcn15203530	400мл (спрей) 5л 10л 30л	Очиститель литевых форм, на основе высокоактивных органических растворителей (испаряется, не оставляет осадков). Предназначен для удаления загрязнений жира, воска, масел, копоти и т. д.	Бесцветный/ Цитрусовый		
	Очиститель пластика	wcn11204400	400мл (спрей)	Это идеальный продукт для очистки и обезжиривания чувствительных пластиковых поверхностей. Кроме того, он подходит для удаления следов от этикеток и наклеек.	Бесцветный/ Цитрусовый		
Очиститель от нагара	wcn11205400	400мл (спрей)	Специально разработан для удаления жиров, масел, сажи и других грязных нагаров. Испаряется без осадка.	Бесцветный/ Цитрусовый			
Очиститель мониторов	wcn11208200	200мл (спрей)	Очиститель экранов мониторов. Идеальный продукт для очистки даже чувствительных пластиковых и стеклянных поверхностей. Удаляет грязь, пыль, жир и никотиновые пятна. Очищает тщательно, не оставляя разводов.	Белый/ Почти без запаха			
Цитрусовый очиститель	wcn11217400 wcn15210005 wcn15210010 wcn15210030	400мл 5л 10л л 30л	Очиститель удаляет быстро, бережливо и эффективно загрязнения, как остатки жира и масла, олово, остатки клея и лака, следы от этикеток, некачественные герметики и полиуретановую пену, первичный меркер и прочие загрязнения. В промышленности и производстве подходит для очистки машин и сооружений, оборудования.	Бесцветный/ Цитрусовый			
Спрей для контактов	wcn11152400	400мл (спрей)	Эффективно и мягко имеет свойства очистки и удаления загрязнений с оборудования и элементов. Средство не проводит электрический ток и совершенно не оставляет следов, что делает его идеальным для применения в качестве спрей-очистителя практически в любых условиях. Область применения: переключатели, реле, приборы, головки накопителей, чувствительные контакты в видео- и магнитных головках.	Бесцветный/ Запах растворителя			
Очиститель электроконтактов	wcn11210400 wcn15212005 wcn15212010 wcn15212030	400мл (спрей) 5л 10л 30л	Предназначен для быстрой и эффективной очистки контактных контактов всех типов. Специальная формула мощного растворителя удаляет соли и окислы, удаляет продукты горения, а также олово и копоть электрогенераторов, механических частей приборов, переключателей, датчиков и т. п., очищает от нагара и грязи и увеличивает проводимость.	Бесцветный/ Запах растворителя			
Ослабление ржавчины	Удалитель ржавчины и спрей для контактов	wcn11150400 wcn15150005 wcn15150010 wcn15150030	400мл (спрей) 5л 10л л 30л	Разделитель ржавчины и очиститель контактов с безопасной функцией ослабления ржавчины, устраняет влагу, обеспечивает контакт, защищает от коррозии, обеспечивает контактную поверхность, умягчает за металл. Повышает долговечность и обслуживания.	Бежевый/ Запах бензина	24	
	Очиститель для элементов оборудования и запасных частей	wcn11201500 wcn15211005 wcn15211010 wcn15211030	500мл (спрей) 5л 10л л 30л	Быстрая и эффективная очистка всех типов узлов, агрегатов, элементов конструкции и инструментов. Очищает масло, олово и другие виды загрязнений с любых металлических деталей. Применяется в автомастерских на сильно загрязненных участках: очистка тормозов, сцеплений, деталей двигателя и т. п.	Бесцветный/ Минеральное масло		



ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Продукт		Артикул	Фасовка	Применение	Цвет/Запах	Срок годности, мес.
Ослабление ржавчины	Химический ключ-спрей	wcn11151400	400мл (спрей)	Химический ключ-спрей очищает от ржавчины и разъедает соединения в течение нескольких секунд. Уникальным двойным действием эффект холодного сокращения и кагитирующий эффект. Несодержит минеральных масел или силиконов и работает безосада.	Прозрачный/ Запах растворителя	12
	Преобразователь ржавчины	wcn11155400	400мл (спрей)	Преобразователь ржавчины на основе поликрилоновой смолы останавливает процесс коррозии и предотвращает образование ржавчины на поверхности металла.	Бензольный/ Запах смолы	
Защита и уход	Metal-Fluid Средство по уходу за металлами	wcn115580100 wcn11580400 wcn115580700 wcn115580005 wcn115580010 wcn115580030	100мл 400мл (спрей) 700 мл 5л 10л 30л	Средство по уходу за металлами. Черезвычайно эффективный продукт на основе воска для внутренних работ, защиты и очистки металлов, катодированных металлов и поверхностей, таких как: нержавеющая сталь, алюминий, хром, цветные металлы и т.д. Подходит для керамики, дерева, стекла и пластмасс.	Молочный/ Почти без запаха	
	Средство по уходу за пластиком (автомобиль)	wcn11400400	400мл (спрей)	Освежает пластмассовые поверхности и защищает от ультрафиолета. Длительное время сохраняет защитный эффект и не оставляет следов на поверхности.	Бесцветный/ Цитрусовый	
	Спрей-уход за нержавеющей сталью	wcn11590400 wcn115590005 wcn115590010 wcn115590030	400мл (спрей) 5л 10л 30л	Специально для очистки, ухода и защиты металлов, катодированных поверхностей и нержавеющей стали. Для внутренних и наружных работ. Обладает антистатическим действием. Очищает металлические поверхности от загрязнений. Образуется защитная пленка, предотвращающая образование коррозии и загрязнений.	Бесцветный/ Почти без запаха	
	Удалитель жевачек	wcn11630400	400мл (спрей)	Удаляет даже старую жевательную резинку или модифицированную смолу с любых поверхностей. Жевательная резинка будет заморозена и моментально удалена без повреждения пластика или покрытия.	Почти без запаха	
	Очиститель Visor Cleaner Для чувствительных пластиковых и стеклянных поверхностей	wcn11211200	200мл (спрей)	Очиститель специально разработан для очистки и ухода за чувствительными пластиковыми и стеклянными поверхностями, такими как фары, сварочные щитки и очки. Без щелочи и абразивов. Защищает и восстанавливает поверхности от различных загрязнений: никотиновой смолы, жира, навоза и т.д. Состав обладает антистатическим эффектом.	Почти без запаха	
	Спрей-очиститель воздуха	wcn11620400	400мл (спрей)	Используется там, где невозможно применить традиционные способы очистки. Он позволяет осуществлять сухую, безопасную и эффективную очистку труднодоступных мест от чувствительных поверхностей.	Почти без запаха	
	Защитная пена для рук	wcn11850200	200мл (спрей)	Создает невидимую, нежирную водостойкую защитную пленку, которая не позволяет загрязнению и различным жидкостям проникать в открытые поверхности. Это покрытие защищает кожу от раздражения и предотвращает распространение вредных химических соединений. В то же время, позволяет не переживать за «дышащую» кожу. После использования легко смывается водой и не оставляет следов на коже. Благодаря специальному составу легко смывается с кожи рук.	Белый/ Без запаха	
Защита и контроль	Шлифовальная защита для алюминия	wcn11451400	400мл (спрей)	Защита шлифовального круга от алюминиевой пыли. Размывает алюминиевые остатки и препятствует загрязнению шлифовального средства. Срок службы диска значительно продлевается (до 350%), абразивная пыль уменьшается.	Бесцветный/ Запах растворителя	24
	Спрей для приводных ремней	wcn11511400	400 мл	Предназначен для обработки со стороны ремня привода и ремней. Предотвращает и устраняет просачивание ремней и скрип при работе. Проникает глубоко в поры и придает эластичность детали. Повышает эффективность сцепления. Предотвращает статическое электричество. Улучшает работу ремня и снижает шум. Применяется для всех видов приводных ремней от обычных до специальных, а также авиационных в двигателях, насосах, компрессорах и т.д.	Бесцветный/ Запах растворителя	
	Спрей для быстрого старта	wcn11660400	400 мл	Предназначен для запуска двигателя при низких температурах, запуска двигателя в любую погоду и после долгого простоя двигателя. Минимизирует износ двигателя и увеличивает срок его службы. Предотвращает образование льда в карбюраторе. Применяется в автомобилях, строительной и сельскохозяйственной технике, в двухтактных двигателях (цепные пилы, газонокосилки и т.д.), в двухтактных и четырехтактных двигателях (подъемные моторы), в двухтактных и четырехтактных двигателях (мотоциклы и мотороллеры).	Бесцветный/ Запах растворителя	
	Замораживающий спрей	wcn11610400	400мл (спрей)	Замораживающий спрей. Быстро замораживает детали до -45°C. Применяется для обнаружения микротрещин в металле и для ремонта в промышленности. Не проводит ток. Подходит для всех материалов кроме пластмасс.	Без запаха	
	Спрей для тестирования датчиков дыма	wcn11640250	250 мл	Спрей предназначен для проверки оптических фотоэлектрических индикаторов дыма. Спрей безопасен и прост в использовании и не применяется в жилых помещениях, где установлены дымовые датчики. Впрыскивается в задних глубинных местах и в щелях датчиков. Спрей для тестирования по одной или нескольким моделям. Не содержит вредных или токсичных веществ и не наносит вреда оборудованию, не применяется в жилых помещениях, в том числе, спальнях. Одно баллончика хватает на 150 использований.	Бесцветный/ Запах растворителя	
	Спрей определитель утечки газа	wcn11651400	400мл (спрей)	Определитель утечки газа. Непопадание в состав, используется для быстрого, удобного и надежного обнаружения даже минимальных утечек в герметичных газопроводных трубах или резервуарах, одобренных для использования в газопроводах (DIN/DVGW/Approval NG 5170400666).	Молочный/ Почти без запаха	
	Определитель утечки газа вязкий NEW	wcn11653400	400мл (спрей)	Предназначен для обнаружения утечки газа, а также трещин и пористых мест в герметичных газопроводных трубах и резервуарах. Используется везде, где есть газ, природный или сжиженный газ, могут входить в состав нафтильных соединений. Плотный, нетоксичный.	Бесцветный/ Почти без запаха	
	Защитный спрей для сварки	wcn11700400	400мл (спрей)	Предотвращает прилипание капель металла к поверхностям и газовым соплам, не нарушая качества сварного шва. Не содержит силикона. Проверен и одобрен институтом Подготовки сварщиков в Ганновере (Германия).	Бесцветный/ Запах растворителя	
	Спрей выравниватель герметика	wcn13559500 wcn13559505	500 мл 5л	Предназначен для выравнивания герметика на неокрашенной поверхности. Улучшает работу герметика и снижает прилипание герметика к поверхности. Подходит для использования в промышленности.	Бесцветный/ Без запаха	